

# ALTER OFFICE

Продукты



ACell



AConcept



AMail



AGraph



AText

## Инструкция по установке AlterOffice

2024 г.

# Содержание

<b>Часть I Установка AlterOffice AMail</b>	<b>3</b>
1 Установка AMail в Windows.....	3
2 Установка AMail в AlterOS.....	3
3 Установка AMail в ALT Linux.....	4
4 Установка AMail в Astra Linux.....	4
5 Установка AMail в МОС.....	5
<b>Часть II Удаление AlterOffice AMail</b>	<b>6</b>
1 Удаление AMail в Windows.....	6
2 Удаление AMail в Linux системах.....	6

# 1 Установка AlterOffice AMail

## 1.1 Установка AMail в Windows

Дистрибутив AMail для Windows можно скачать из репозитория <http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/windows/x64/>

Для установки AMail необходимо запустить дистрибутив AMail-  
<номер\_версии>.ru.win32.installer.exe. Далее появится мастер установки AlterOffice AMail, где необходимо следовать указаниям установщика.




Рис.1. Мастер установки AlterOffice AMail

## 1.2 Установка AMail в AlterOS

1. Для установки AMail в AlterOS необходимо подключить репозиторий офисного пакета:

```
sudo yum install alteroffice-release
```

2. Очистить кеш метаданных командой:

```
sudo yum clean
```

3. Выполнить установку с помощью команды:

```
sudo yum install alteroffice-amail
```

Либо есть возможность скачать дистрибутив AMail для AlterOS из репозитория [http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/x64/rpm\\_x64/](http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/x64/rpm_x64/).

1. Далее нужно открыть Терминал и выполнить переход в папку с дистрибутивом:

```
cd ~/Загрузки
```

2. Выполнить команду для установки AMail в систему:

```
sudo yum install alteroffice-amaill
```

### 1.3 Установка AMail в ALT Linux

Дистрибутив AMail для ALT Linux можно скачать из репозитория [http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/x64/rpm\\_x64/](http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/x64/rpm_x64/).

Начиная с версии AMail 1.4.0 для корректной работы почтового клиента необходим пакет libpst. Перед установкой предварительно необходимо выполнить обновление информации об имеющихся пакетах в системе и репозиториях для предотвращения ошибок при установке.

1. Для обновления запустите Терминал и выполните команду:

```
sudo apt-get update
```

2. Далее для установки AMail в ALT Linux необходимо перейти в каталог с дистрибутивом:

```
cd ~/Загрузки
```

3. И выполнить команду:

```
sudo apt-get install alteroffice-amaill-<номер_версии>.el7.x86_64.rpm
```

### 1.4 Установка AMail в Astra Linux

Дистрибутив AMail для Astra Linux можно скачать из репозитория [http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/x64/deb\\_x64/](http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/x64/deb_x64/)

Начиная с версии AMail 1.4.0 необходимы дополнительные пакеты для корректной работы почтового клиента. Перед установкой предварительно нужно убедиться в наличии основных репозиториях Astra Linux, а также обновить информацию об имеющихся пакетах в системе и репозиториях для предотвращения ошибок при установке.

1. Запустите Терминал и перейдите в файл sources.list с помощью текстового редактора vim или любого другого на ваш выбор:

```
sudo vim /etc/apt/sources.list
```

2. Добавьте следующие репозитории, либо убедитесь в их наличии:

```
deb          http://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main/
1.7_x86-64 main contrib non-free
deb          http://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update/
1.7_x86-64 main contrib non-free
```

```
deb http://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base/
1.7_x86-64 main contrib non-free
deb http://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended/
1.7_x86-64 main contrib non-free
```

3. Сохраните и выйдите из текстового редактора vim, запустите обновление пакетов:

```
sudo apt update
```

4. Далее перейдите в папку с дистрибутивом AMail:

```
cd ~/Загрузки
```

5. И выполните установку:

```
sudo apt install ./alteroffice-amail_<номер_версии>.el7_amd64.deb
```

## 1.5 Установка AMail в МОС

Дистрибутив AMail для МОС можно скачать из репозитория [http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/x64/rpm\\_x64/](http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/x64/rpm_x64/).

1. Для установки AlterOffice в МОС необходимо в терминале перейти в каталог с дистрибутивом:

```
cd ~/Загрузки
```

2. И выполнить команду:

```
sudo yum install alteroffice-amail-<номер_версии>.el7.x86_64.rpm
```

## 2 Удаление AlterOffice AMail

Удаление AMail происходит штатными средствами операционной системы, в которой производится удаление.

### 2.1 Удаление AMail в Windows

Для удаления AMail в ОС Windows необходимо выполнить следующие шаги:

1. Щёлкните по кнопке **Пуск** или нажмите клавишу Windows
2. В меню **Пуск** выберите **Параметры**
3. В меню **Параметры** выберите **Приложения**, затем **Приложения и возможности**
4. Выберите AlterOffice AMail в списке программ с помощью левой кнопки мыши.
5. Щёлкните по кнопке **Удалить**. Далее запустится мастер удаления AlterOffice AMail.

Также AlterOffice AMail можно удалить через **Программы и компоненты**.




Рис.2. Мастер удаления AlterOffice AMail

### 2.2 Удаление AMail в Linux системах

1. Для удаления AMail в AlterOS, MOC необходимо в терминале выполнить команду:

```
sudo yum remove alteroffice-amail
```

2. Для удаления AMail в ALT Linux необходимо в терминале выполнить

команду:

```
sudo apt-get remove alteroffice-amaill
```

3. Для удаления AMail в Astra Linux необходимо в терминале выполнить команду:

```
sudo apt remove alteroffice-amaill
```