



**Руководство пользователя  
AlterOS Server Edition**

2018 г.

# Содержание


Часть I Добавление локального репозитория

3

# 1 Добавление локального репозитория


Для начала установим web - сервер Apache.

Для этого переходим в **Главное меню - Система - Администрирование - Установка/удаление программ**.



При входе может отобразиться окно ввода пароля, введите пароль администратора и нажмите **ОК**.

В открывшемся окне на вкладке **Поиск** вводим `apache2` и нажимаем кнопку **Поиск**, выбираем Веб - сервер Apache и нажимаем **Принять**.



Так же можно использовать команду в консоли **zypper in apache2** от имени root пользователя

Далее в консоли от имени root пользователя создадим каталог с именем вашего репозитория. Введем `mkdir /srv/www/htdocs/Имя_вашего_репозитория`

По пути `/etc/apache2/vhosts.d` находится шаблон `vhost.template`, редактируем его следующим образом:

```
DocumentRoot /srv/www/htdocs/имя_вашего_репозитория
```


```
Комментируем строки HostnameLookups off
                        UseCanonicalName off
                        ServerSignature on
                        ScriptAlias /cgi-bin/ "/srv/www/vhosts/dummy-host.example.com/cgi-bin/"
```

и

```
Directory "/srv/www/vhosts/dummy-host.example.com/cgi-bin">
  AllowOverride None
  Options +ExecCGI -Includes
  <IfModule !mod_access_compat.c>
    Require all granted
  </IfModule>
  <IfModule mod_access_compat.c>
    Order allow,deny
    Allow from all
  </IfModule>
</Directory>
```


Далее файл в с именем вашего репозитория в формате .conf

Затем на клиентских машинах нужно отредактировать доступные репозитории для этого нажмите **Главное меню - Система - Администрирование - YaST**




Далее в категории **Программное обеспечение** выберите **Репозитории программного обеспечения**

В открывшемся окне **Репозитории программного обеспечения** отключите ненужные репозитории, а затем нажмите кнопку **Добавить**



В новом окне выберите **Указать URL** и нажмите **Далее**



Введите имя Вашего репозитория и нажмите **Далее**

URL репозитория

Имя репозитория

testrepo

URL

http://localrepo

Справка Прервать Назад Далее

И следуйте инструкциям подключения к репозиторию.

Вы так же можете добавить и удалить нужные Вам репозитории используя командную строку. Зайдите в консоль и введите:

**zypper lr** для просмотра всех доступных репозиториев, далее **zypper mr -d 1**, где 1 номер репозитория который вы хотите отключить.

**zypper ar** <http://localrepo> testrepo, где <http://localrepo> адрес вашего репозитория, а testrepo имя репозитория.

**zypper mr -e -r -p 1** Имя вашего репозитория

**zypper ref -s**