



Руководство пользователя AlterOS Desktop Edition

2018 г.

Содержание

Часть I Ручное монтирование сетевых Windows/Samba директорий	3
---	----------

1 Ручное монтирование сетевых Windows/Samba директорий

Все действия выполняются в командной строке – программе Konsole. Те команды, которые выполняются с права администратора, должны вызываться с помощью `sudo`.

Сначала нужно создать локальную директорию, в которую будет монтироваться сетевая директория. Затем сделать ее владельцем вашего пользователя, например:

```
sudo mkdir -p /mnt/my_share  
sudo chown имя_пользователя /mnt/my_share
```

Создадим файл, в котором будет храниться логин и пароль для подключения к файловому серверу:

```
mcedit /home/имя_пользователя/.smbpass
```

Файл должен содержать информацию вида:

```
username=имя_пользователя  
password=пароль
```

Разрешим к файлу доступ только на чтение его владельцу:

```
sudo chmod 600 /home/имя_пользователя/.smbpass
```

Добавим информацию о подключении к сетевой папке в `/etc/fstab`:

```
sudo mcedit /etc/fstab
```

Файл должен содержать информацию вида:

```
//fileserver/share /mnt/my_share cifs rw,credentials=/home/имя_пользователя/.smbpass 0 0
```

fileserver – dns имя или ip адрес файлового сервера, **share** – имя директории общего доступа. **имя_пользователя** – имя пользователя под которым вы входите в систему.

Доступ к ресурсам файловой системы локального хоста из Wine.

Рассмотрим на примере, когда 1С:Предприятию, запущенному в Wine, нужно указать расположение базы, находящейся в сетевой директории на файловом сервере.

Ранее мы уже смонтировали сетевую директорию локально по пути `/mnt/my_share`, теперь нам нужно создать символическую ссылку на `/mnt/my_share` из директории `/home/имя_пользователя/.wine/drive_c`:

```
ln -s /mnt/my_share /home/имя_пользователя/.wine/drive_c/
```

Теперь, запустив 1С:Предприятие, вы сможете указать путь к базе. В нашем случае это будет `C:\my_share`