



Руководство пользователя AlterOS Desktop Edition

2018 г.

Содержание

Часть I Установка 1С


3


1 Установка 1С

Все начинается со скачивания всех необходимых дистрибутивов, скачать их можно по адресу users.v8.1c.ru.

Нам потребуется 64х-битные «Клиент для 1С: Предприятия для Linux-систем» и «Сервер 1С: Предприятия для Linux-систем».

Распаковав файлы получаем приблизительно такой набор ПО:





2) Устанавливать пакеты нужно в следующем порядке:

1. 1c-enterprise83-common;
2. 1c-enterprise83-common-nls;
3. 1c-enterprise83-server;
4. 1c-enterprise83-server-nls;
5. 1c-enterprise83-ws;
6. 1c-enterprise83-ws-nls;
7. 1c-enterprise83-crs;
8. 1c-enterprise83-client;
9. 1c-enterprise83-client-nls.

Команда для установки пакета из консоли от имени пользователя root (или с использованием sudo)
`rpm -ivh /путь/к/пакету/1C_Enterprise83-client-8.3.10-2639.x86_64.rpm`

Если есть необходимость, можно установить HASP, скачать дистрибутив можно тут
ftp://ftp.etersoft.ru/pub/Etersoft/HASP/last/x86_64/SUSE/42/

Устанавливать нужно в следующем порядке:

- 1)haspd;
- 2)haspd-modules;