



Руководство пользователя AlterOS Desktop Edition

2018 г.

Содержание


Часть I Установка AlterOffice

3


1 Установка AlterOffice

Установка Alter Office


Добавить репозиторий Alter Office. Нажать «Пуск», выбрать пункт меню «Система > Параметры администратора YaST2»



Ввести пароль администратора системы



Выбрать пункт "Репозитории программного обеспечения"



В появившемся окне нажать кнопку **"Добавить"**

Настроенные репозитории ПО

Просмотр
Все репозитории ▾

Приоритет ▾	Включён	Автоматическое обновление	Имя	Служба ^
2		✓	Wine	
2	✓	✓	AlterOS-distribution-oss	
2	✓	✓	Alter-update-non-oss	
2	✓	✓	AlterOS-update-oss	
2	✓	✓	AlterOS-distribution-non-oss	
99 (По умолчанию)		✓	openSUSE-Leap-42.3-Update-Non-Oss	
99 (По умолчанию)		✓	openSUSE-Leap-42.3-Update-Debug	
99 (По умолчанию)		✓	openSUSE-Leap-42.3-Oss	

Wine

URL: http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_Leap_42.3/
Категория: YUM

Свойства

Включён Приоритет

Обновлять автоматически Сохранять загруженные пакеты

2 ▾

Выбрать пункт "Указать URL..", нажать кнопку **"Далее"**

Дополнительный продукт

- Сканировать, используя SLP...
 - Репозитории сообщества
 - Указать URL...
 - FTP...
 - HTTP...
 - HTTPS...
 - SMB/CIFS
 - NFS...
 - CD...
 - DVD...
 - Жёсткий диск...
 - USB-устройство хранения данных (USB-брелок, диск)...
 - Локальный каталог...
 - Локальный образ ISO...
- Загрузить файлы описания репозитория

Справка

Назад

Прервать

Далее

Указать имя репозитория - 'AlterOffice' и URL <http://repo.alter-os.ru/alteroffice/> и нажать **"Далее"**

URL репозитория

Имя репозитория

URL

После добавления репозитория необходимо нажать кнопку **"OK"**. В открывшемся окне отобразить новый репозиторий. Изменить приоритет данного репозитория на "1" как указано на скриншоте

Настроенные репозитории ПО

Просмотр
Все репозитории ▾

Приоритет ▾	Включён	Автоматическое обновление	Имя	Служба ^
1	✓	✓	alteroffice	
2		✓	Wine	
2	✓	✓	AlterOS-distribution-oss	
2	✓	✓	Alter-update-non-oss	
2	✓	✓	AlterOS-update-oss	
2	✓	✓	AlterOS-distribution-non-oss	
99 (По умолчанию)		✓	openSUSE-Leap-42.3-Update-Non-Oss	
99 (По умолчанию)		✓	openSUSE-Leap-42.3-Update-Debug	

 **alteroffice**

URL: <http://repo.alter-os.ru/alteroffice/>
Категория: YUM


Свойства

Включён Приоритет
 Обновлять автоматически Сохранять загруженные пакеты 1 ▾

Добавить Редактировать Удалить Ключи GPG... Обновить ▾


Справка Отмена ОК

Если откроется окно с сообщением об отсутствии подписи у файла из репозитория, нажмите **"Да"**, далее в центре управления Yast выберите пункт "Управление программным обеспечением"



В строке поиска ввести "AlterOffice", нажать кнопку "Пуск". В появившемся списке поставить

галочку напротив пакета AlterOffice и нажать кнопку **"Принять"**, далее - **"Продолжить"** и **"Завершить"**



Если появится окно о неисправности пакета нажмите **"Игнорировать"**

Для запуска установленного AlterOffice необходимо нажать "Пуск" - "Офис" и выбрать соответствующий пункт меню (Презентации (xPoint), Текстовый редактор (xWord), Таблицы (xCell))